



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2813]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 2018/ श्रावण 2, 1940

No. 2813]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 2018/SHARVANA 2, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2018

का.आ. 3588(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नंबर/ई-मेल आई.डी. भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

क्र. सं.	दि.मु.यो.-2021																						
	दि.मु.यो.-2021 में मौजूदा प्रावधान			प्रस्तावित संशोधन /परिवर्तन																			
1.	तालिका 7.1 विभिन्न उपयोग जोनों और उपयोग परिसरों में औद्योगिक इकाइयों के लिए मानदंड (पैरामीटर)																						
	<table><tr><td></td><td>श्रमिकों की अधिकतम संख्या</td><td>अधिकतम औद्योगिक पावर भार (किलोवाट)</td></tr><tr><td>(क) आवासीय</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>(ख) गांव (आबादी)</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>				श्रमिकों की अधिकतम संख्या	अधिकतम औद्योगिक पावर भार (किलोवाट)	(क) आवासीय	5	5	(ख) गांव (आबादी)	5	5	<table><tr><td></td><td>श्रमिकों की अधिकतम संख्या</td><td>अधिकतम औद्योगिक पावर भार (किलोवाट)</td></tr><tr><td>(क) आवासीय</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>(ख) गांव (आबादी)</td><td>10</td><td>11</td></tr></table>			श्रमिकों की अधिकतम संख्या	अधिकतम औद्योगिक पावर भार (किलोवाट)	(क) आवासीय	10	11	(ख) गांव (आबादी)	10	11
		श्रमिकों की अधिकतम संख्या	अधिकतम औद्योगिक पावर भार (किलोवाट)																				
	(क) आवासीय	5	5																				
	(ख) गांव (आबादी)	5	5																				
		श्रमिकों की अधिकतम संख्या	अधिकतम औद्योगिक पावर भार (किलोवाट)																				
	(क) आवासीय	10	11																				
(ख) गांव (आबादी)	10	11																					
2.	7.4 घरेलू/सेवा उद्योग																						

प) अधिकतम 5 कर्मचारियों और 5 किलोवाट पावर सहित घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में दी जानी चालू रखी जाए और इस प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में इस भात के साथ दी जाए कि किसी भी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को घरेलू उद्योग के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।	(i) अधिकतम 10 कर्मचारियों और 11 किलोवाट पावर सहित घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में दी जानी चालू रखी जाए और इस प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में श्रम और उद्योग विभाग से सांविधिक अनापत्तियों की भात पर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की इस भात के साथ दी जा सकती है कि किसी भी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को घरेलू उद्योग के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
---	--

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दिल्ली मुख्य योजना-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को, उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित स"ोधनों को द"ाने वाला पाठ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ. 20(2)2018/एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th July, 2018

S.O. 3588(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of **Forty Five (45) days** from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modifications:

S.No.	MPD-2021					
	Existing Provision in MPD-2021			Proposed Amendments/Modifications		
1.	Table 7.1 Parameters for Industrial Units in Different Use Zones and Use Premises					
		Max. no. of workers	Max. Industrial Power Load (KW)		Max. no. of workers	Max. Industrial Power Load (KW)
	a) Residential	5	5	a) Residential	10	11
	b) Villages (Abadi)	5	5	b) Villages (Abadi)	10	11
2.	7.4 HOUSEHOLD / SERVICE INDUSTRIES					

	i) Household industrial units with maximum 5 workers and 5 kilowatt power may be allowed to continue in residential areas and new industrial units of this type could be permitted in residential areas subject to the condition that no polluting industrial unit shall be permitted as household industry.	i) Household industrial units with maximum 10 workers and 11 kilowatt power may be allowed to continue in residential areas and new industrial units of this type could be permitted in residential areas subject to statutory clearances from Labour and Industries Departments and Delhi Pollution Control Committee with the condition that no polluting industrial unit shall be permitted as household industry.
--	--	--

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on DDA's website i.e. www.dda.org.in.

[F. No. F 20(2)2018/MP]
D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.